



NOTAS

- 1) DIÂMETROS DE TUBULAÇÕES CALCULADOS CONFORME ANEXO A DA NBR 5626
- 2) A DECLIVIDADE MÍNIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ:  
ATÉ ø 75mm i= 2 %  
> = ø 100mm i= 1 %
- 3) A ALTURA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA PODE VARIAR DE ACORDO COM O MODELO DA PEÇA INSTALADA.

LEGENDAS

- ESS - TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO
-  - RALO SIFONADO
-  - CAIXA DE PASSAGEM PRÉ MOLDADA EM CONCRETO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

SECRETARIA  
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



PROJETO  
UBS - PORTE I

LOCAL  
RUA DAS CAMÉLIAS - JARDIM ANA

TÍTULO DO PROJETO  
ESGOTO

FOLHA  
02/02

RESPONSÁVEL PELO PROJETO  
HENRIQUE JOSÉ ALCIATI  
Engº. Civil  
CREA: 0600881023