



NOTAS:
NORMAS ESPECÍFICAS DAS EDIFICAÇÕES SOB DECRETO N° 12.342/78
ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO ATENDERÃO AS EXIGENCIAS DE DECRETO N° 12.342/78



COBERTURA
ESCALA 1:150

QUADRO DE ESQUADRIAS							
DESCRIÇÃO	LARGURA (M)	ALTURA(M)	PEITORIL(M)	ÁREA (M²)	TIPO	MATERIAL	QUANTIDADE
P1	1,8	2,1	3,78	Abrir - 2 Folhas	Vidro Temp.	1
P2	0,9	2,1	1,89	Correr	Madeira	3
P3	0,9	2,1	1,89	Abrir	Madeira	18
P4	0,8	2,1	1,68	Abrir	Madeira	10
P5	1,8	2,1	3,78	Correr	Vidro Temp.	2
P6	1,6	1,8	2,88	Abrir	Chapa de Ferro	2
P7	3,1	2,2	6,82	Correr	Chapa de aço	1
P8	1,6	1,3	2,08	Abrir	Chapa de Ferro	2
P9	1,6	2,1	3,36	Abrir - 2 Folhas	Madeira	1
P10	2	2,2	4,4	Correr	Chapa de aço	1
J1	1	1,05	0	1,05	Fixo	Vidro Temp.	8
J2	1	0,8	1,6	0,8	Maxim-Ar	Vidro Temp.	11
J3	3	2	1	6	Correr	Vidro Temp.	3
J4	2	2	1	4	Correr	Vidro Temp.	1
J5	2,3	0,8	2,2	1,84	Basculante	Vidro Temp.	4
J6	2	1	1,1	2	Correr	Vidro Temp.	3
J7	1,5	1	1,1	1,5	Correr	Vidro Temp.	12
J8	1	1,5	1,1	1,5	Fixo	Vidro Temp.	1
J9	1,2	1	1,1	1,2	Correr	Vidro Temp.	1



PLANTA BAIXA
ESCALA 1:100

QUADRO DE ÁREAS				
AMBIENTES	ÁREA(M²)	ILUMINAÇÃO NECESSÁRIA(M²)	VENTILAÇÃO NECESSÁRIA(M²)	ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO APLICADA (M²)
Área externa para embarque e desembarque de ambulância	23,9	2,99	1,49	ÁREA ABERTA
Sanitário PcD Infantil	4,23	0,53	0,26	0,8
Sanitário PcD Feminino	4,23	0,53	0,26	0,8
Sanitário PcD Masculino	4,23	0,53	0,26	0,8
Sala de Recepção e espera	124,05	15,51	7,75	34,18
Sala de Atividades Coletivas/ACS	25,99	3,25	1,62	3,89
Farmácia (Estocagem e dispensação de medicamentos)	12,99	1,62	0,81	1,5
Sala de Inalação Coletiva	8,75	1,09	0,55	1,5
Sala de Procedimento/Coleta	11,9	1,49	0,74	1,5
Sanitário PcD 01	4,59	0,57	0,29	0,8
Consultório Odontológico 01	13,3	1,66	0,83	1,5
Consultório Odontológico 02	13,3	1,66	0,83	1,5
Sala para Pré Consulta	8,75	1,09	0,55	1,5
Consultório Indiferenciado 01	11,9	1,49	0,74	1,5
Consultório Indiferenciado 02	11,9	1,49	0,74	1,5
Consultório c/ Sanitário Anexo 01	11,9	1,49	0,74	1,5
Sanitário PcD 02	4,4	0,55	0,28	0,8
Sanitário PcD 03	4,4	0,55	0,28	0,8
Consultório c/ Sanitário Anexo 02	18,2	2,28	1,14	2
Sala de Curativos	11,9	1,49	0,74	1,5
Sala de Imunização	9,97	1,25	0,62	1,5
DML	3,6	0,45	0,23	2,48
Almoxarifado	8,57	1,07	0,54	1,6
Sala de Administração e Gerência do CME	8,87	1,11	0,55	1,5
Sala de Esterelização	5,68	0,71	0,36	1,2
Expurgo do CME	5,68	0,71	0,36	1,2
Copa	16,33	2,04	1,02	2
Sanitário Masculino p/ Funcionários	3,78	0,47	0,24	0,8
Sanitário Feminino p/ Funcionários	3,78	0,47	0,24	0,8
Circulação 01	16,95	2,12	1,06	ÁREA ABERTA
Circulação 02	21,66	2,71	1,35	7,36
Circulação 03	31,94	3,99	2,00	3,78
Circulação 04	31	3,88	1,94	3,78
Circulação 05	5,25	0,66	0,33	3,78
Depósito de resíduos contaminados	3,04	0,38	0,19
Depósito de resíduos Recicláveis	2,7	0,34	0,17
Depósito de resíduos Comuns	2,7	0,34	0,17
Área de Luz	22,8	2,85	1,43
TOTAL	539,11			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

SECRETARIA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



PROJETO
UBS - PORTE I

LOCAL
RUA DAS CAMÉLIAS - JARDIM ANA

TÍTULO DO PROJETO
PROJETO ARQUITETÔNICO

FOLHA
ÚNICA

ASSINATURAS

PROPRIETÁRIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA
NICOLAS BASILE ROCHEL
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Engº. Civil
CREA: 0600881023

APROVAÇÃO